



NEW SERIES 19 MEDICAL CARTS

瑞沃德系列化移动医疗推车



微信公众号二维码



网址二维码

地址：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区时间谷第二栋1408室
山东省临沂经济技术开发区梅埠街道徐贺城村0001号1号楼101
ADD: ROOM 1408, BUILDING 2, TIME VALLEY, NO. 7 INDUSTRIAL ZONE,
HESHUIKOU COMMUNITY, MATIAN STREET, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN
101, BUILDING 1, NO. 0001, XUHECHENG VILLAGE, MEIBU STREET, LINYI
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG PROVINCE

WEB: <http://www.lyruiwode.cn/>
TEL: 400-6610-080 0539-6352887
185-9825-1865

因产品不断改进，如产品与本册资料有所差异，始终以我公司最新技术标准，如有疑问请致电本公司技术服务中心！
DUE TO THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF THE PRODUCTS, IF THERE IS ANY DIFFERENCE BETWEEN THE PRODUCTS AND THE INFORMATION IN THIS VOLUME, ALWAYS USE THE LATEST TECHNICAL STANDARDS OF OUR COMPANY. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TECHNICAL SERVICE CENTER!

深圳瑞沃德电子科技有限公司
临沂瑞沃德医疗器材有限公司
LINYI REDWOOD MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

公司简介

COMPANY PROFILE

临沂瑞沃德医疗器材有限公司是经临沂市政府特批的高科技技术公司专门从事医疗器械生产研发经营及医用设备技术服务的企业，是政府重点扶持项目也是招商引资项目。公司主要生产配套医疗设备：医用一体电脑；移动信息查房车、移动信息护理车、移动信息B超设备车、移动信息综合车、笔记本电脑台车、简易查房车、监护仪台车、B超机台车、呼吸机台车、泌尿台车、注射泵台车、平板台车等；

临沂瑞沃德医疗器材有限公司注册资金1000万元；成立以来严格按照现代企业制度管理，具有健全的职能部门，特别是在生产研发和售后技术服务方面具有完整的快速反应机制。公司聚集了一批具有丰富经验的专业人才，确保为客户提供优质满意的服务和产品。

我们的宗旨是世界一流产品，国际一流服务。

我们能做的是为您提供一套最佳的医疗移动信息护理设备解决方案！

Linyi redwood Medical Equipment Co., Ltd. is a high-tech company specially approved by Linyi Municipal government, specializing in the production, R & D and operation of medical equipment and technical services of medical equipment. It is a key project supported by the government and also a project attracting investment. The company mainly produces supporting medical equipment; medical integrated computer; mobile information inspection van, mobile information nursing car, mobile information B-ultrasonic equipment vehicle, mobile information comprehensive vehicle, notebook computer trolley, simple inspection van, monitor trolley, B-ultrasonic machine trolley, ventilator trolley, urinary trolley, injection pump trolley, flat bed trolley, etc;

Linyi redwood Medical Equipment Co., Ltd. has a registered capital of 10 million yuan. Since its establishment, it has been managed in strict accordance with the modern enterprise system, with sound functional departments, especially in the production and research and after-sales technical services, with a complete rapid response mechanism. The company has gathered a number of experienced professionals to ensure the provision of quality and satisfactory services and products for customers.

Our aim is the world stream products, the international first-class service.

What we can do is to provide you with the best set of medical mobile information care equipment solutions!



临沂瑞沃德医疗器材有限公司是一家集产学研为一体的智慧医疗相关产品服务商。以智能医护、智能装备、医院智能化建设为核心，致力打造集合产品研发、生产、销售、技术服务、使用指导于一体的高科技产业实体。为医院提供专业医疗智能化解决方案。

目录 CATALOG

19 系列

05	RWD-1901 信息查房车	RWD-1901 Information Check RV
07	RWD-1901-Por 移动信息查房车	RWD-1901-Por Mobile Information Check RV
09	RWD-1902 大型信息护理车	RWD-1902 Large Information Care Vehicle
11	RWD-1902-Por 移动信息护理车	RWD-1902-Por Mobile Information Care Vehicle
13	RWD-1902-Por-2 移动信息护理车	RWD-1902-Por-2 Mobile Information Care Vehicle
14	RWD-1908 移动床旁结算车	RWD-1908 Mobile Bedside Settlement Vehicle
16	RWD-1904 移动综合功能车	RWD-1904 Mobile Integrated Function Vehicle
17	RWD-1907 远程会诊车	RWD-1907 Remote Consultation Vehicle
18	RWD-1901-2 信息查房车	RWD-1901-2 Information Check RV
19	RWD-1901-3 简易查房车	RWD-1901-3 Simple Inspection RV
19	RWD-1901-4 通用医疗车	RWD-1901-4 General Medical Vehicle
20	RWD-1901-Por (简易款)移动信息查房车	RWD-1901-Por (Easy Edition) Mobile Information Search RV
22	RWD-1901-Por 移动设备推车	RWD-1901-Por Mobile Equipment Cart
25	RWD-1902-2 信息护理车	RWD-1902-2 Information Care Vehicle
25	RWD-1903 移动多功能查房车	RWD-1903 Mobile Multifunctional RV
26	RWD-1905-1 呼吸机台车	RWD-1905-1 ventilator trolley
27	RWD-1905-2 呼吸机台车	RWD-1905-2 ventilator trolley
28	RWD-1905-4 多功能台车	RWD-1905-4 multifunctional trolley
29	RWD-1905-5 简易医疗车	RWD-1905-5 Simple Medical Vehicle
30	RWD-1905-6 电脑车	RWD-1905-6 computer car
31	RWD-1905-7 一体机台车	RWD-1905-7 integrated machine trolley
32	RWD-1905-8 输液工作站台车	RWD-1905-8 Infusion Work Platform Car
33	RWD-1905-9 泌尿科台车	RWD-1905-9 Urology Trolley
34	RWD-1906 手术示教车	RWD-1906 Surgical Teaching Vehicle

1801 系列

36	RWD-1801-3 平板彩超台车	RWD-1801-3 Flat Panel Ultrasound Trolley
37	RWD-1801-2 笔记本台车	RWD-1801-2 laptop trolley
38	RWD-JH8852 平板支架推车	RWD-JH8852 Flat Support Cart
39	RWD-A1700 胃镜/关节镜/泌尿镜推车	RWD-A1700 gastroscopy/arthroscopy/uroscopy cart
40	RWD-JH8853-1 通用输液泵台车	RWD-JH8853-1 Universal Infusion Pump Trolley
41	RWD-JH8853-510S 呼吸机台车	RWD-JH8853-510S ventilator trolley
42	RWD-A1701 胃镜/关节镜/泌尿镜推车	RWD-A1701 Gastroscopy/Arthroscopy/Urinary Tractor
43	RWD-1801-2 通用平板车	RWD-1801-2 Universal Flat Car

8852 系列

44	RWD-JH8852-3 呼吸机台车	RWD-JH8852-3 ventilator trolley
45	RWD-JH8852-4 平板电脑台车	RWD-JH8852-4 tablet computer trolley
46	RWD-JH8852-1 监护仪台车	RWD-JH8852-1 monitor trolley
47	RWD-JH8852-2 简易笔记本台车	RWD-JH8852-2 Simple Laptop Trolley
48	RWD-JH8852-5 彩超台车	RWD-JH8852-5 color ultrasound trolley
49	RWD-JH8852-6 通用台车	RWD-JH8852-6 universal trolley
50	RWD-JH8853-2 超声台车	RWD-JH8853-2 ultrasonic trolley

51	配件系列	Accessories series
53	证书系列	Certificate series

智慧病区

55	RWD-智慧病区信息平台	RWD-Intelligent Ward Information Platform
56	RWD-功能模块	RWD-Function Module
57	RWD-智能病区护理流程	RWD-Intelligent Ward Care Process
58	RWD-智慧病区信息系统	RWD-Intelligent Ward Information System
59	RWD-实际应用价值	RWD-Practical Application Value

19 SERIES 系列

RWD-1901信息查房车

最大外形尺寸（不含显示器）：宽540mm*深620mm*高1460mm
 台面尺寸：宽480mm，深460mm，台面距地最大高度1080mm
 整机重量：35KG（未含计算机）
 台面材质：医用ABS塑料
 底座材质：一体压铸铝
 立柱材质：6063航空铝合金
 把手材质：一体压铸铝
 拉出副台尺寸：长260mm*宽260mm
 可选配工作台升降方式
 1. 液压脚踏升降：升降行程260mm
 2. 电控按钮升降：升降行程260mm
 显示器支臂
 1. 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 2. 恒力升降行程90mm

● 可选配外挂件 OPTIONAL EXTERNAL PENDANT

1. 洗手液筐
2. 鼠标挂架
3. ABS储物筐
4. ABS探头杯
5. 打印机托架
6. 通用台式主机架
7. 摄像头支架
8. 电源线插头挂架

台面：流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方
 脚轮：4英寸双排静音轮，防缠绕设计，脚踏刹车

● 计算机参数 COMPUTER PARAMETERS

CPU: INTEL CORE I5四核
 内存: 8GB
 硬盘: 128GB SSD 固态硬盘
 无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
 有线: 千兆RJ45网口
 USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
 可选配显示器
 1. 分体机电脑: 21.5英寸或23.8英寸
 2. 一体机电脑: 23.8英寸及以上

● 电池参数 BATTERY PARAMETERS

电池电芯: 三元锂电
 充电时间: 小于4小时
 续航时间: 工作8-10小时
 输入(DC): 12V7A
 输出(DC): 12V10A / 19V7A
 安全保护: 具备过压、过流、欠压、过充、过放功能
 充电次数: 循环充电次数大于2000次
 开关设计: 双按键开关机，防止误操作导致电量耗尽



RWD-1901-Port 移动信息查房车

最大外形尺寸（不含显示器）：宽525mm*深610mm*高1565mm
台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地最大高度1160mm
整机重量：带称重KG（未含计算机）
把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方

底座材质：高强度玻纤尼龙+医用ABS塑料，凸显轻量化
立柱材质：6063航空铝合金
可选配工作台升降方式
1. 液压脚踏升降：升降行程≥260mm
2. 电控按钮升降：升降行程≥260mm

可选配显示器挂臂

- 一、恒力升降显示器支臂
1. 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 2. 恒力升降行程90mm
 3. 显示器可上下调节，左右45度旋转，俯仰调节
 4. 恒力调节范围：1-3KG
- 二、恒力万向显示器摇臂
1. 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 2. 显示器可上下，左右360度旋转，俯仰调节
 3. 恒力调节范围：1-8KG

● 计算机参数（可选配）

CPU: INTEL CORE I5四核
内存: 8GB
硬盘: 128GB SSD 固态硬盘
无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
有线: 千兆RJ45网口
USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
预装Win7系统（可选装其他系统）
● 可选配有线键鼠或无线键鼠
● 可选配显示器
1. 分体机电脑：21.5英寸/23.8英寸
2. 一体机电脑：≥23.8英寸

● 电池参数

电池电芯：磷酸铁锂电芯
充电时间：小于4小时
续航时间：工作8-10小时
输入(DC)：12V7A
输出(DC)：12V/19V；最大功率120W；
安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能
充电次数：循环充电次数大于2000次
开关设计：双按键开关机，防止误操作导致电量耗尽
具备实时监控电量百分比和功率负载百分比

● 可定制选配外挂件

1. ABS鼠标挂架
2. ABS储物筐
3. ABS探头杯
4. 钣金打印机托架（可定制）
5. 钣金通用台式主机架（可定制）
6. 钣金摄像头支架（可定制）
7. 钣金电源线插头挂架

● 可选配全自吸式抽屉箱体（吊装或座装）

- 一、单层抽屉箱体（吊装/座装）：
1. （ABS塑料抽屉板）外尺寸宽483mm，深343mm，高220mm
 2. （钣金抽屉板）外尺寸宽480mm，深340mm，高210mm
- 二、双层抽屉箱体（带锁/吊装/座装）：
1. （ABS塑料抽屉板）外尺寸宽483mm，深343mm，高325mm
 2. （钣金抽屉板）外尺寸宽480mm，深340mm，高295mm
- 三、三层抽屉箱体（带锁/座装）：
1. （ABS塑料抽屉板）外尺寸宽483mm，深343mm，高505mm
- 脚轮：4英寸双排静音轮，防缠绕设计，脚踏刹车




19

SERIES
系列



医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计
一体无缝注塑成型，简洁大方



高强度玻纤尼龙+医用ABS塑料，凸显轻量化



6063航空铝合金



RWD-1902大型信息护理车

最大外形尺寸(不含显示器和挂件):

宽520mm*深620mm*高1315mm

台面尺寸: 宽480mm, 深460mm, 台面距地高度935mm

整机重量: 50KG (未含计算机)

台面材质: ABS医用级塑料

把手材质: 一体压铸铝

拉出副台尺寸: 长260mm*宽260mm

显示器支臂

1. 显示器安装孔: 75mm*75mm, 100mm*100mm

2. 恒力升降行程90mm

可选外挂件:

1. 洗手液筐 2. 鼠标挂架 3. ABS储物筐 4. 垃圾桶

5. 锐器盒 6. 电源插头挂架 7. 探头杯

台面: 流线型凹陷防漏液设计, 一体无缝注塑成型, 简洁大方

脚轮: 4英寸双排静音轮, 防缠绕设计, 脚踏刹车

● 计算机参数 COMPUTER PARAMETERS

CPU: INTEL CORE I5四核

内存: 8GB

硬盘: 128GB SSD 固态硬盘

无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G

有线: 千兆RJ45网口

USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4

可选配显示器

1. 分体机电脑: 21.5英寸或23.8英寸

2. 一体机电脑: 23.8英寸及以上

● 电池参数 BATTERY PARAMETERS

电池电芯: 三元锂电

充电时间: 小于4小时

续航时间: 工作8-10小时

输入(DC): 12V7A

输出(DC): 12V10A / 19V7A

安全保护: 具备过压、过流、欠压、
过充、过放功能

充电次数: 循环充电次数大于2000次

开关设计: 双按键开关机, 防止误
操作导致电量耗尽



双储物盒设计



蓝红双垃圾桶



四层大空间自吸抽屉



显示支架

恒力升降方式,
行程150mm,
承重5-10kg可调,
VISA壁挂
100*100mm, 75*75mm
左右旋转180度,
上下仰角45度,
支架竖屏



把手

铸铝无缝一体成型,
封闭环形,
下沉式前把手,
不影响键盘出入和使用
后把手方便灵活。



隐藏式键盘托盘专用挂架

19 SERIES 系列

RWD-1902-Port 移动信息护理车

最大外形尺寸（含两侧挂件，不含显示器）：宽835mm*深610mm*高1430mm
台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地高度1020mm
整机重量：待称重KG（未含计算机）
把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方
全自吸式四层抽屉箱体
1.箱体外尺寸：宽483mm，深443mm，高710mm
2.抽屉内层配有塑料插格板，可任意组合空间大小盛放不同规格的药品

● 可选配显示器挂臂

一、恒力升降显示器支臂

- 1.显示器安装孔：75mm*75mm，100mm*100mm
- 2.恒力升降行程90mm
- 3.显示器可上下调节，左右45度旋转，俯仰调节
- 4.恒力调节范围：1-3KG

二、恒力方向显示器摇臂

- 1.显示器安装孔：75mm*75mm，100mm*100mm
- 2.显示器可上下，左右360度旋转，俯仰调节
- 3.恒力调节范围：1-8KG

● 计算机参数（可选配）

PU: INTEL CORE I5四核
内存: 8GB
硬盘: 128GB SSD 固态硬盘
无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
有线: 千兆RJ45网口
USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
预装Win7系统（可选装其他系统）

● 可选配有线键鼠或无线键鼠

● 可选配显示器

- 1.分体机电脑：21.5英寸/23.8英寸
- 2.一体机电脑：≥23.8英寸

● 电池参数

电池电芯：磷酸铁锂电芯
充电时间：小于4小时
续航时间：工作8-10小时
输入(DC)：12V7A
输出(DC)：12V/19V；最大功率120W；
安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能
充电次数：循环充电次数大于2000次
开关设计：双按键开关机，防止误操作导致电量耗尽
具备实时监控电量百分比和功率负载百分比

● 可选外挂件：


1. ABS锐器盒储物筐
 2. 2L锐器盒
 3. ABS储物筐
 4. ABS鼠标挂架
 5. 垃圾桶
 6. 电源插头挂架
 7. 探头杯
- 脚轮：4英寸双排静音轮，防缠绕设计，脚踏刹车



一键式开关 操作简便快捷



电源线防脱设计更安全



人体工程学注塑一体把手台面，抑菌防漏液设计



蓝红双垃圾桶

四层大空间自吸抽屉



19 SERIES 系列

RWD-1902Por-2移动信息护理车

最大外形尺寸（含两侧挂件，不含显示器）：宽835mm*深615mm*高1350mm
 ☑台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地高度960mm
 ☑整机重量：66KG
 ☑把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方
 ☑全自吸式四层抽屉箱体
 1. 箱体外尺寸：深450mm、宽485mm、高635mm
 2. 箱体内尺寸：从上往下一二层深385mm、宽395mm、高80mm，从上往下三四层深385mm、宽395mm、高155mm
 3. 抽屉内层配有塑料插格板，可任意组合空间大小盛放不同规格药品

● 可选配显示器挂臂

- 一、恒力升降显示器支臂
 1. 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 2. 恒力升降行程90mm
 3. 显示器可上下调节，左右45度旋转，俯仰调节
 4. 恒力调节范围：1-3KG
 二、恒力万向显示器摇臂
 1. 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 2. 显示器可上下，左右360度旋转，俯仰调节
 3. 恒力调节范围：1-8KG

● 计算机参数（可选配）

CPU: INTEL CORE I5四核
 内存: 8GB
 硬盘: 128GB SSD 固态硬盘
 无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
 有线: 千兆RJ45网口
 USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
 预装Win7系统（可选装其他系统）
 可选配有键鼠或无线键鼠
 可选配显示器
 1. 分体机电脑：21.5英寸/23.8英寸
 2. 一体机电脑：≥23.8英寸

● 电池参数

电池电芯：磷酸铁锂电芯
 充电时间：小于4小时
 续航时间：工作8-10小时
 输入(DC)：12V7A
 输出(DC)：12V/19V；最大功率120W；
 安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能
 充电次数：循环充电次数大于2000次
 开关设计：双按键开关机，防止误操作导致电量耗尽
 具备实时监控电量百分比和功率负载百分比

● 可选外挂件：

1. ABS锐器盒储物筐
2. 2L锐器盒
3. ABS储物筐
4. ABS鼠标挂架
5. 垃圾桶
6. 电源插头挂架
7. 探头杯
- 脚轮：4英寸双排静音轮，防缠绕设计，脚踏刹车



RWD-1908 移动床旁结算车

床边结算车是瑞沃德根据医院需求推出的住院费用床边结算产品，直接将收费窗口转移到床边结算，省去了住院缴费来回奔走的时间，只需短短几分钟，便可为病患办理缴费手续，真正为财务人员和家属带来便利。床边结算车是一台移动的住院收费窗口，借助电脑与医院财务系统联网，信息共享。通过市民卡，现金，医保卡，银行卡等支付方式，实现移动支付流程，并有结算明细票据打印的功能，可实时查看电池电量，全程视频监控。

整车尺寸：宽540mm*深785mm*高1600mm
 工作台面：台面为流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方。
 宽480mm，深460mm，台面距地高度1100mm
 立柱材质：6063航空铝合金
 显示器支臂
 显示器安装孔：75mm*75mm, 100mm*100mm
 恒力升降行程90mm
 显示器可左右，俯仰调节
 把手：全包围一体压铸铝人体工程学把手，手感舒适。
 拉出副台尺寸：长260mm，宽260mm
 键盘：隐藏抽拉式键盘
 电控钱箱：
 钱箱为高效紧凑的空间布局，完整的收硬币值分类间隔，有压币弹簧，钱箱能承载高强度反复工作。
 外部尺寸：宽405mm，深420mm，高100mm
 六格纸币，三格硬币
 支持电控开锁，钥匙开锁，底部应急开关
 ABS储物筐：长290mm，宽150mm，高170mm
 激光打印机托架（可定制）：有效放置尺寸：长373mm，宽253mm
 可伸缩针式打印机纸盘一体托盘：
 打印机有效放置尺寸：长445mm，宽（最小230mm，最大310mm）
 纸盘尺寸：长350mm，宽（最小285mm，最大365mm）
 底座：高强度一体压铸铝四爪底座
 脚轮：4英寸双排医用静音轮，脚踏刹车。
 电池参数：
 电源箱体为多加强筋设计，保证承重稳固耐用不变形，电源托盘为抽拉式，选用自锁式重型滑轨，安放电源更安全稳固。
 电源可拆卸，遇紧急情况时，也可拆出作为便携式应急电源使用。
 电源系统为推车上所有设备供电。

1. 电芯类型：磷酸铁锂电芯
2. 电池容量：48000mAh
3. 电池能量：1536Wh (25.6V/60Ah)
4. 额定输出功率：AC220V 2000W
5. 充电时长：约2小时（市电充电，超级快充技术）
6. 充电方式：UPS功能，边充电边放功能
7. 放电温度：0-45℃
8. 充电温度：-20-45℃
9. 储存温度：-20-60℃
10. 循环寿命：2000+循环后剩余容量80%以上

● 计算机参数（可选配）COMPUTER PARAMETERS (OPTIONAL)

预装wind 7系统
 CPU: INTEL CORE i5 7300HQ
 内存: 8GB
 硬盘: 256GB SSD 固态硬盘
 无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
 有线: 千兆RJ45网口
 USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
 显示器（可选配）
 飞利浦21.5英寸或23.8英寸
 方正21.5英寸或23.8英寸
 硬件配置（可选配）
 整车为全开放式紧凑型设计并且能做到90%线缆隐藏。通用性强，可伸缩打印机托架，可伸缩摄像头支架等，可兼容市面上大部分尺寸的激光打印机，针式打印机，验钞机，摄像头，显示器。

1. ABS储物筐
2. 激光打印机托架（可定制大小）
3. 针式打印机托架
4. 点钞机托架（可定制大小）
5. 品牌激光打印机
6. 品牌针式打印机
7. 医保刷卡器（需客户指定）
8. 品牌扫码器
9. 点钞机（需客户指定）
10. 品牌摄像头
11. ABS鼠标挂架
12. 电源插头挂架



RWD-1904移动综合功能车



定制款
CUSTOMIZED

单层抽屉箱体

外尺寸

宽 480MM
深 340MM
高 210MM

内尺寸

宽 390MM
深 275MM
高 140MM

REDWOOD TECHNOLOGY
瑞沃德科技

RWD-1907远程会诊车

● 推车参数 CART PARAMETERS

最大外形尺寸 (不含显示器): 宽860mm*深620mm*高1750mm
 台面尺寸: 宽480mm, 深460mm, 台面距地最大高度1080mm
 整机重量: 37KG
 台面材质: 医用ABS塑料
 底座材质: 一体压铸铝
 立柱材质: 6063航空铝合金
 把手材质: 一体压铸铝
 拉出副台尺寸: 长260mm*宽260mm

● 可选配工作台升降方式 OPTIONAL WORKSHEET LIFTING MODE

1. 液压脚踏升降: 升降行程260mm
2. 电控按钮升降: 升降行程260mm

● 双显示器支架 DOUBLE DISPLAY ARM

1. 显示器安装孔: 75mm*75mm, 100mm*100mm
2. 恒力升降行程90mm
3. 显示器可左右, 俯仰, 旋转调节

● 可选配外挂件 OPTIONAL EXTERNAL PENDANT

1. 洗手液筐
2. 鼠标挂架
3. ABS储物筐
4. ABS探头杯
5. 打印机托架
6. 通用台式主机架
7. 摄像头支架
8. 电源线插头挂架

● 可选配增加箱体 (吊装或座装) OPTIONAL ADDITIONAL BOX (HOISTING OR SEAT INSTALLATION)

1. 单层抽屉箱体:
外尺寸宽480mm, 深340mm, 高210mm
内尺寸宽390mm, 深275mm, 高140mm
2. 双层抽屉箱体:
外尺寸宽480mm, 深340mm, 高295mm
两抽屉内尺寸均为宽390mm, 深275mm, 高100mm
台面: 流线型凹陷防漏液设计, 一体无缝注塑成型, 简洁大方
脚轮: 4英寸双排静音轮, 防缠绕设计, 脚踏刹车

● 计算机参数 (可选配) COMPUTER PARAMETERS (OPTIONAL)

- CPU: INTEL CORE I5四核
 内存: 8GB
 硬盘: 128GB SSD 固态硬盘
 无线: INTEL 7260AC 802.11ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G
 有线: 千兆RJ45网口
 USB: 外置USB3.0*2, USB2.0*2, 内置USB2.0*4
 可选配支持网络:
 4G网络
 5G网络

● 可选配显示器 OPTIONAL DISPLAY

- 分体机电脑: 21.5英寸或23.8英寸
 可选配摄像头
 1. 品牌云台会议摄像头, 可加装全向麦克风
 2. 品牌USB摄像头

● 电池参数 BATTERY PARAMETERS

- 电池电芯: 三元锂电
 充电时间: 小于4小时
 续航时间: 工作7-10小时
 输入(DC): 12V7A
 输出(DC): 12V10A / 19V7A
 安全保护: 具备过压、过流、欠压、过充、过放功能
 充电次数: 循环充电次数大于2000次
 开关设计: 双按键开关机, 防止误操作导致电量耗尽



RWD-1901-2信息查房车

定制款
CUSTOMIZED

双层抽屉箱体

外尺寸	两抽屉内尺寸
宽480MM	宽390MM
深340MM	深275MM
高295MM	高100MM

 REDWOOD TECHNOLOGY
瑞沃德科技



RWD-1901-3 简易查房车



RWD-1901-4 通用医疗车



19

SERIES
系列

RWD-1901-Pos (简易款) 移动信息查房车

最大外形尺寸(不含显示器): 宽525mm*深610mm*高1565mm
台面实用尺寸: 宽485mm, 深405mm, 台面距地最大高度1060mm
整机重量: 28KG(不含挂件)
把手一体工作台面: 医用ABS塑料, 流线型凹陷防漏液设计, 一体无缝注塑成型, 简洁大方
底座材质: 高强度玻纤尼龙+医用ABS塑料, 凸显轻量化
立柱材质: 6063航空铝合金
可选配工作台面升降方式
1. 液压脚踏升降: 升降行程≥260mm
2. 电控按钮升降: 升降行程≥260mm

● 可选配显示器挂臂

一、恒力升降显示器支臂

1. 显示器安装孔: 75mm*75mm, 100mm*100mm
2. 恒力升降行程90mm
3. 显示器可上下调节, 左右45度旋转, 俯仰调节
4. 恒力调节范围: 1-3KG

二、恒力万向显示器摇臂

1. 显示器安装孔: 75mm*75mm, 100mm*100mm
2. 显示器可上下, 左右360度旋转, 俯仰调节
3. 恒力调节范围: 1-8KG

● 计算机参数 (可选配)

客户可根据自己的要求自己制定台式主机

- 可选配有线键鼠或无线键鼠
- 可选配显示器
- 1. 分体机电脑: 21.5英寸/23.8英寸
- 2. 一体机电脑: ≥23.8英寸
- 客户可根据自己需要选择移动电源来实现电池供电工作

● 可定制选配外挂件

1. ABS鼠标挂架
2. ABS储物筐
3. ABS探头杯
4. 钣金打印机托架 (可定制)
5. 钣金通用台式主机架 (可定制)
6. 钣金摄像头支架 (可定制)
7. 钣金电源线插头挂架
8. 可加装电源插座
9. 可根据客户提供的移动电源加装定制电源盒

● 可选配全自吸式抽屉箱体 (吊装或座装)

- 一、单层抽屉箱体 (吊装/座装):
 1. (ABS塑料抽屉板) 外尺寸宽483mm, 深343mm, 高220mm
 2. (钣金抽屉板) 外尺寸宽480mm, 深340mm, 高210mm
- 二、双层抽屉箱体 (带锁/吊装/座装):
 1. (ABS塑料抽屉板) 外尺寸宽483mm, 深343mm, 高325mm
 2. (钣金抽屉板) 外尺寸宽480mm, 深340mm, 高295mm
- 三、三层抽屉箱体 (带锁/座装):
 1. (ABS塑料抽屉板) 外尺寸宽483mm, 深343mm, 高505mm
- 脚轮: 4英寸双排静音轮, 防缠绕设计, 脚踏刹车



定制款 CUSTOMIZED



医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计
一体无缝注塑成型，简洁大方



高强度玻纤尼龙+医用ABS塑料，凸显轻量化



6063航空铝合金



RWD-1901-por 移动设备推车



RWD-1901-por 移动设备推车

RWD-1901-por 移动设备推车



定制款

CUSTOMIZED

双层抽屉箱体

外尺寸

宽 480MM
深 340MM
高 295MM

两抽屉内尺寸

宽 390MM
深 275MM
高 100MM

RWD-1902-2信息护理车

RWD-1903移动多功能查房车

19

SERIES
系列 ▲

RWD-1905-1 呼吸机台车



整车外形尺寸: 宽540mm, 深682mm, 高635mm
台面材质: 铝合金
底座材质: Q235钢+医用ABS塑料
车体重量: 17.5KG
立柱材质: 加厚6063航空铝合金 (壁厚4mm)
铝合金湿化器挂件
脚轮: 5英寸医用双排静音轮 (4个带刹车)
可放置氧气瓶直径 \leq 142mm



19

SERIES
系列

RWD-1905-2 呼吸机台车

整车外形尺寸：宽540mm，深682mm，高1060mm
底座材质：Q235钢+医用ABS
人体工程学把手：医用ABS
车体重量：20.7KG
可放置氧气瓶直径≤142mm
台面左右支持夹装式呼吸导管支臂
铝合金雾化器挂件
储物筐尺寸：长300mm，宽180mm，高150mm
立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
脚轮：5英寸医用双排静音轮（四个带刹车）



19

SERIES
系列

RWD-1905-4 多功能台车

整车外形尺寸：宽540mm，深740mm，高1415mm
台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，
台面距地高度1000mm（可定制）
把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，
一体无缝注塑成型，简洁大方
底座材质：Q235钢+医用ABS塑料
车体重量：45KG
立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
恒力升降显示器挂架：可调节承重1-8KG，升降行程90mm，
支持左右俯仰调节，
安装孔距75×75和100×100
钣金设备托板（可定制）：宽470mm，深405mm，
高度可在立柱上任意调节
脚轮：4英寸医用双排静音轮（前面两个带刹车）
吊装半开放式钣金抽屉：内部尺寸宽380mm，深320mm，高105mm
可放置氧气瓶直径≤142mm
可选装定制挂件：储物筐，挂线钩，摄像头支架，万向显示器支臂，
插排，电源组件，雾化器挂件等。



19

SERIES
系列 ▲

RWD-1905-5 简易医疗车

整车外形尺寸：宽540mm，深740mm，高1315mm
 台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，
 台面距地高度900mm（可定制）
 把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏夜设计，
 一体无缝注塑成型，简洁大方
 底座材质：Q235钢+医用ABS塑料
 车体重量：25KG
 立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
 恒力升降显示器挂架：可调节承重1-8KG，升降行程90mm，
 支持左右俯仰调节，
 安装孔距75×75和100×100
 脚轮：4英寸医用双排静音轮（前面两个带刹车）
 可选配加装：探头挂架，锐器盒，储物筐，挂线钩，输液挂架，
 可定制托盘等。



19

SERIES
系列 ▲

RWD-1905-6 电脑车

整车外形尺寸：宽565mm，深740mm，高1365mm
 台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地高度950mm
 把手一体工作台面：医用ABS，流线型凹陷防漏夜设计，
 一体无缝注塑成型，简洁大方
 底座材质：Q235钢+医用ABS
 车体重量：32KG
 立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
 恒力升降显示器挂架：可调节承重1-8KG，升降行程90mm，
 支持左右俯仰调节，安装孔距75×75和100×100
 钣金设备托板（可定制）：宽470mm，深405mm，
 高度可在立柱上任意调节
 脚轮：4英寸医用双排静音轮（前2带刹车）
 自吸式键盘抽拉板，支持左右手操作
 可选配：显示器万向摇臂（承重1-8KG），鼠标架，缠线架，
 插排，主机架，摄像头支架，打印机托板，储物筐等。



19

SERIES
系列

RWD-1905-7 一体机台车

整车外形尺寸：宽540mm，深740mm，高1365mm
 台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地高度950mm
 把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型，简洁大方
 底座材质：Q235钢+医用ABS塑料
 车体重量：40KG
 立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
 恒力升降显示器挂架：可调节承重1-8KG，升降行程90mm，支持左右俯仰调节，安装孔距75×75和100×100
 钣金设备托板（可定制）：宽470mm，深405mm，高度可在立柱上任意调节
 脚轮：4英寸医用双排静音轮（前面两个带刹车）
 可选装储物筐，插排，主机架，缠线架，电源支架等
 可选配全自吸式抽屉箱体（吊装或座装）
 一、单层抽屉箱体（吊装/座装）：
 1.（ABS塑料抽屉板）外尺寸宽483mm，深343mm，高220mm
 2.（钣金抽屉板）外尺寸宽480mm，深340mm，高210mm
 二、双层抽屉箱体（带锁/吊装/座装）：
 1.（ABS塑料抽屉板）外尺寸宽483mm，深343mm，高325mm
 2.（钣金抽屉板）外尺寸宽480mm，深340mm，高295mm



19

SERIES
系列

RWD-1905-8 输液工作站台车

整车外形尺寸：宽540mm，深678mm，高1720mm
 输液泵托板尺寸：宽280mm，深140mm，台面距地高度595mm
 设备挂柱：挂柱直径25mm，实心铝材质，长度850mm
 底座材质：Q235钢+医用ABS塑料
 车体重量：22.6KG
 立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
 人体工程学把手：材质为医用ABS塑料和硅胶
 旋转式输液瓶挂架：钣金工艺，可定制
 电源插排：8插位插座，额定电压220V-250V，50-60Hz，额定电流10A，额定功率2500W。
 脚轮：4英寸医用双排静音轮（前面两个带刹车）
 可选装定制挂件：储物筐，监护仪托板



19 SERIES 系列

RWD-1905-9 泌尿仪台车

整车外形尺寸：宽715mm，深755mm，高1415mm
台面实用尺寸：宽485mm，深405mm，台面距地高度980mm（可定制）
把手一体工作台面：医用ABS塑料，流线型凹陷防溅设计，一体无缝注塑成型，简洁大方。（可定制钣金工作台面）
可定制钣金工作台面
底座材质：Q235钢+医用ABS塑料
车体重量：48KG
立柱材质：加厚6063航空铝合金（壁厚4mm）
可定制内走线立柱开孔
恒力升降显示器挂架：可调节承重1-8KG，升降行程90mm，支持左右俯仰调节，安装孔距75×75和100×100（可选配万向摇臂显示器挂架）
3层钣金设备托板（可定制）：宽430mm，深450mm，每层高度可定制
脚轮：4英寸医用双排静音轮（前面两个带刹车）
吊装半开放式钣金抽屉：内部尺寸宽380mm，深320mm，高60mm
可选装定制挂件：鼠标挂架，储物筐，缠线架，摄像头支架，插排，电源支等。



19 SERIES 系列

RWD-1906 手术示教车

- 1、推车采用高防菌、易清洁的设计理念，封闭式高集成，走线隐蔽；吊臂灵活，物理精度高，单人灵活操作轻巧灵便；部署简单，满足多手术室应用；
- 2、推车底部采用机柜箱体多层设计，协调大方，方便放置示教终端、音频处理器、接收器、音箱等示教所用的多台设备；
- 3、推车配置活动万向长摇臂，可悬挂术野摄像机（承重范围1~7kg）；总长度1770~1780mm，活动范围：倾斜180°，旋转360° P/L；
- 4、推车立柱上配备显示器挂架，单屏（可挂载≤24寸显示器，兼容VESA标准MIS-D）；另立柱顶端配备摄像头托架，可悬挂手术全景摄像机；
- ★5、台面尺寸：460mm*480mm【允许≤5mm差异】；前端设计有推/拉把手；车体高度1750~1760mm，含支臂高度1890~1900mm（提供实物图片及功能满足证明函并加盖厂商公章）
- 6、配置有无线键鼠托盘，方便医护人员操作或放置其余小配件；
- ★7、设备箱体尺寸：530mm*530mm*560mm【允许≤5mm差异】，机柜箱体（内含负平衡模块，标准配置2层可调节层板），配置标准pdu八位排插一个；（提供实物图片及功能满足证明函并加盖厂商公章）
- 8、推车脚轮采用中国医用超静音医疗脚轮，脚轮带刹车（4个锁定），可以在不平坦的地面自由移动；





RWD-1801-3平板彩超台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：长530mm*宽520mm*高1680mm
工作台面：长450mm*宽300mm
机械臂：长1160mm 折叠角度360° 弯折角度60°
整机重量：18.5KG
台面材质：航空级铝合金
底座材质：一次成型全铸铝
立柱材质：医用级航空铝合金
脚轮设计：4寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Overall dimension: 530mm long * 520mm wide * 1680mm high
Worktable: 450mm long * 300mm wide
Manipulator: 1160mm long, 360° folding angle, 60° bending angle
Weight: 18.5kg
Table material: aviation grade aluminum alloy
Base material: all cast aluminum in one step
Column material: medical grade aviation aluminum alloy
Caster design: 4-inch medical silent wheel, foot brake



8852

SERIES
系列

RWD-JH8852平板支架推车

外形尺寸：宽475mm*深520mm*台面距地高度950mm
带钥匙防盗功能的全铝合金平板支架

1. 硅胶防滑防刮设计保护平板设备
2. 夹头和立杆均可360度旋转，横屏竖屏多角度可翻转
3. 支持7-13英寸的平板电脑
4. 夹具调节范围：0-5cm

台面材质：Q235钢（表面喷粉烤漆工艺）

整机重量：11KG

底座材质：高强度玻纤尼龙

立柱材质：6063航空铝合金（表面喷粉烤漆工艺）

● 可选配挂件

1. ABS储物筐
2. 铁丝储物筐
3. 挂线支架
4. 酒精盒
5. 可定制小设备放置盒



支持7-13英寸的平板电脑



带钥匙防盗功能的全铝合金平板支架



夹头和立杆均可360度旋转
横屏/竖屏/多角度可翻转



硅胶防滑防刮设计
保护平板设备



RWD-1803-2笔记本台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：长530mm*宽520mm*高850mm（台面距地）

工作台面：长445mm*宽410mm

副台尺寸：长210mm*宽200mm

键盘座尺寸：长440mm*宽250mm

整机重量：21KG

台面材质：航空级铝合金

底座材质：一次成型全铸铝

立柱材质：医用级航空铝合金

升降方式：气动杆

升降尺寸：台面升降尺寸200mm

脚轮设计：4寸医疗级静音轮，脚踏刹车

打印机托盘可搭载惠普p1106打印机

Dimensions: 530mm long * 520mm wide * 850mm high (table top to ground)

Worktable: length 445mm * width 410mm

Auxiliary table size: 210mm long * 200mm wide

Size of keyboard base: 440mm long * 250mm wide

Total weight: 21kg

Table material: aviation grade aluminum alloy

Base material: all cast aluminum in one step

Column material: medical grade aviation aluminum alloy

Lifting mode: pneumatic rod

Lifting dimension: the lifting dimension of the table is 200 mm

Caster design: 4-inch medical silent wheel, foot brake

The printer tray can carry HP p1106 printer



RWD-A1700胃镜/关节镜/泌尿镜推车

● 推车参数 CART PARAMETERS

推车整体尺寸：长540mm*宽600mm*高1370mm
 支臂挂轴：Φ34*200mm (304不锈钢)
 推手台面：长540mm*宽600mm (医用级ABS塑料)
 隔层：长400mm*宽410mm (医用级ABS塑料)
 三层隔板可在930mm内灵活滑动，可放置各种大小不一、高度不一的设备。
 自吸式抽屉：内径尺寸长330mm*宽290mm*高60mm
 内置隔层，可放置不同的医疗配件及物品
 静音脚轮：Φ125mm静音五寸脚轮
 后挡板：设计有散热条可充分保证设备运行
 (冷轧钢板)
 底座：采用铸铁材料，双桥梁设计稳重美观

Overall size of cart: 540mm long * 600mm wide * 1370mm high
 Arm hanging shaft: Φ 34 * 200mm (304 stainless steel)
 Push table: 540mm long * 600mm wide (medical grade ABS plastic)
 Interlayer: 400mm long * 410mm wide (medical grade ABS plastic)
 The three-layer clapboard can slide flexibly within 930 mm, and can be placed in each layer
 A device of varying sizes; of varying heights.
 Self suction drawer: inner diameter 330mm long * 290mm wide * 60MM high
 Built in compartment for different medical accessories and items
 Silent caster: Φ 125mm silent five inch caster
 Back baffle: designed with heat sink to fully ensure the operation of the equipment
 (cold rolled steel sheet)
 Base: cast iron material, double bridge design, stable and beautiful



JH8853

SERIES
系列

RWD-JH8853-1通用输液泵台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：长510*宽465*高1830
 设备安装柱直径25mm
 储物框尺寸：长300mm*宽180mm*高150mm
 整机重量：16KG
 底座材质：ABS医用级塑料
 立柱材质：医用级航空铝合金
 安装柱材料：航空级铝合金
 脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车
 额定电压：220V一拖六电源插头模块

Dimensions: length 510 * width 465 * height 1830
 The diameter of equipment installation column is 25 mm
 Storage frame size: l 300 mm * W 180 mm * h 150 mm
 Weight: 16KG
 Base material: ABS medical grade plastic
 Column material: medical grade aviation aluminum alloy
 Installation column material: aviation grade aluminum alloy
 Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake
 Rated voltage: 220 V one pull six power plug module



铝合金输液杆结实耐用



4毫米厚度钢板可托更重的产品



个性化网框设计让杂乱的现场一去不复返



全铝合金搭载杆不变形 不存在氧化变色



模块化电源插口 更美观、更安全



8852 SERIES 系列

RWD-JH8852-510S呼吸机台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：宽510mm*高1000mm（台面距地）

储物框尺寸：长300mm*宽180mm*高150mm

工作台面：可单独定制安装台面

整机重量：9.2KG

底座材质：一次成型全铸铝

立柱材质：医用级航空铝合金

拉手材质：航空级铝合金

脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Overall dimension: width 510mm * height 1000mm (table top to ground)

Storage frame size: l 300 mm * W 180 mm * h 150 mm

Worktable: the worktable can be customized

Weight: 9.2kg

Base material: all cast aluminum in one step

Column material: medical grade aviation aluminum alloy

Handle material: aviation grade aluminum alloy

Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake



RWD-A1701胃镜/关节镜/泌尿镜推车

推车整体尺寸：长600mm*宽680mm*高1300mm

显示器支臂：显示器支臂无恒力升降

高度410MM 承重20KG（医用级航空铝合金）

推手台面：长465mm*宽290mm

隔层：长465mm*宽420mm

三层隔板可定制高度，便于放置各种大小

不一；高度不一的设备。

静音脚轮：Φ125mm静音五寸脚轮

底座：采用冲压工艺，立柱内嵌底座推车更稳重

Overall size of trolley: length 600mm * width 680mm * height 1300mm

Monitor arm: the monitor arm does not lift with constant force

Height 410mm, bearing 20kg (medical grade aviation aluminum alloy)

Push table: length 465mm * width 290mm

Interlayer: 465mm long * 420mm wide

The height of the three-layer partition can be customized, which is easy to place in various sizes

Different; equipment of different heights.

Silent caster: Φ 125mm silent five inch caster

Bottom seat: the stamping process is adopted, the column is embedded with the base, and the cart is more stable



18

SERIES
系列

RWD-1801-2通用平板车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：长530mm*宽520mm*高730mm（台面距地）
 工作台面：长520mm*宽470mm
 整机重量：20.8KG
 台面材质：航空级铝合金
 底座材质：一次成型全铸铝
 立柱材质：医用级航空铝合金
 升降方式：气动杆
 升降尺寸：台面升降尺寸200mm
 脚轮设计：4寸医疗级静音轮，脚踏刹车
 打印机托盘可搭载惠普p1106打印机

Overall dimension: 530mm long * 520mm wide * 730mm high (table top to ground)
 Worktable: length 520mm * width 470mm
 Weight: 20.8kg
 Table material: aviation grade aluminum alloy
 Base material: all cast aluminum in one step
 Column material: medical grade aviation aluminum alloy
 Lifting mode: pneumatic rod
 Lifting dimension: the lifting dimension of the table is 200 mm
 Caster design: 4-inch medical silent wheel, foot brake
 The printer tray can carry HP p1106 printer



8852

SERIES
系列

RWD-JH8852-3呼吸机台车

整车外形尺寸：宽550mm，深550mm，高1400mm
 台面材质：铝合金或Q235钢
 台面：据地高度900mm
 底座材质：一体压铸铝或高强度玻纤尼龙
 车体重量：9.5KG
 立柱材质：6063航空铝合金
 铝合金湿化器挂件
 铁丝储物筐尺寸：300mm*180mm*150mm
 脚轮：3英寸医用双排静音轮（3个带刹车）



8852

SERIES
系列

RWD-JH8852-1 监护仪台车

整车外形尺寸：宽550mm，深550mm，高900mm
台面材质：铝合金或Q235钢
台面：据地高度900mm
底座材质：一体压铸铝或高强度玻纤尼龙
车体重量：7KG
立柱材质：6063航空铝合金
人体工程学把手：医用ABS硅胶把手
带挂钩储物筐尺寸：长337mm、宽208mm、高147
脚轮：3英寸医用双排静音轮（3个带刹车）



RWD-JH8852-4 平板电脑台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：宽510mm*高830mm
工作台面：长210mm*宽200mm
整机重量：8.3KG
台面材质：航空级铝合金
底座材质：一次成型全铸铝
立柱材质：医用级航空铝合金
拉手材质：一次成型全铸铝
升降方式：手动升降
升降尺寸：200mm
脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Dimensions: width 510mm * height 830mm
Worktable: 210mm long * 200mm wide
Weight: 8.3kg
Table material: aviation grade aluminum alloy
Base material: all cast aluminum in one step
Column material: medical grade aviation aluminum alloy
Handle material: all cast aluminum in one step
Lifting mode: manual lifting
Lifting size: 20mm
Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake



RWD-JH8852-2简易笔记本台车

●推车参数

外形尺寸：长470mm*宽450mm*高860mm（台面距地）
工作台面：长470mm*宽450mm
储物框尺寸：长290mm*宽150mm*高170mm
整机重量：10.6KG
台面材质：航空级铝合金
底座材质：一次成型全铸铝
立柱材质：医用级航空铝合金
拉手材质：一次成型全铸铝
脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Dimensions: 470mm long * 450mm wide * 860mm high (table top to ground)
Worktable: 470mm long * 450mm wide
Storage frame size: length 290mm * width 150mm * height 170mm
Weight: 10.6kg
Table material: aviation grade aluminum alloy
Base material: all cast aluminum in one step
Column material: medical grade aviation aluminum alloy
Handle material: all cast aluminum in one step
Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake



RWD-JH8852-5彩超台车

●推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：宽510mm*高830mm
工作台面：长430mm*宽415mm
储物盒尺寸：长270mm*宽140mm*高720mm
整机重量：8.3KG
台面材质：5mm6061铝合金
底座材质：一次成型全铸铝
立柱材质：医用级航空铝合金
拉手材质：一次成型全铸铝
脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Dimensions: width 510mm * height 830mm
Worktable: length 430mm * width 415mm
Storage box size: 270mm long * 140mm wide * 720mm high
Weight: 8.3kg
Table material: 5mm6061 aluminum alloy
Base material: all cast aluminum in one step
Column material: medical grade aviation aluminum alloy
Handle material: all cast aluminum in one step
Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake



RWD-JH8852-6通用台车

● 推车参数 CART PARAMETERS

外形尺寸：宽510mm*高900mm

工作台面：长380mm*宽325mm

储物筐：长300mm*宽180mm*高150mm

整机重量：8.3KG

台面材质：医用级铝合金

底座材质：一次成型全铸铝

立柱材质：医用级航空铝合金

拉手材质：一次成型全铸铝

脚轮设计：3寸医疗级静音轮，脚踏刹车

Overall dimension: width 510mm * height 900mm

Worktable: length 380mm * width 325mm

Storage basket: l 300 mm * W 180 mm * h 150 mm

Weight: 8.3kg

Table material: medical grade aluminum alloy

Base material: all cast aluminum in one step

Column material: medical grade aviation aluminum alloy

Handle material: all cast aluminum in one step

Caster design: 3-inch medical silent wheel, foot brake



8852

SERIES
系列

RWD-JH8853-2超声台车

整车外形尺寸：宽660mm，深550mm，高785mm

台面实际尺寸大小：宽450mm，深460mm

台面材质：铝合金或Q235钢

台面：距地高度780mm

底座材质：一体压铸铝或高强度玻纤尼龙

车体重量：16KG


立柱材质：6063航空铝合金

拉手材质：一体成型全铸铝

带挂钩储物筐尺寸：长337mm、宽208mm、高147mm

脚轮：3英寸医用双排静音轮（4个带刹车）





名称	五爪底座	工艺	压铸铝
材料	铝	重量	2.25KG


名称	四爪底座1	工艺	压铸铝
材料	铝	重量	4.75KG



名称	四爪底座2	工艺	注塑
材料	高强度玻纤尼龙	重量	2.4KG

名称	四爪底座3	工艺	注塑
材料	高强度玻纤尼龙	重量	4KG

名称	四爪底座4	工艺	注塑 钣金
材料	ABS和Q235钢	重量	6.6KG



大号铁丝储物筐

中号铁丝储物筐


小号铁丝储物筐

圆形铁丝储物筐

带挂钩储物筐



锐器盒储物筐
医用ABS材质



条形储物筐
医用ABS材质



矩形储物筐
医用ABS材质



鼠标挂架
医用ABS材质




超声探头挂架
医用ABS材质



电源插头挂架
金属烤漆材质



多种立柱选择款式



INTELLIGENT WARD

MEDICAL
+INTERNET
+INTERNET OF THINGS

智慧病区信息平台



“互联网+物联网+医疗”代表一种新的创新模式，能充分发挥互联网和物联网在医疗服务中的优化和集成作用，将此创新模式深度融合于医院护理之中，进而整体提升医院的护理水平。

互联网+物联网+医疗



FUNCTIONAL MODULE

功能模块 FUNCTIONAL MODULE

1 病区交互系统

- 1 电子白板
- 2 监测设备状态
- 3 交接留言
- 4 患者信息、换床信息
- 5 排班信息、值班信息
- 6 体征监测
- 7 体征监测任务
- 8 体征监测提醒
- 9 护理风险提示
- 10 物品管理
- 11 护理课堂
- 12 考评结果

2 移动护理系统

- 1 患者信息
- 2 护理任务
- 3 护理文书
- 4 病房巡视
- 5 护理提醒
- 6 床旁交班
- 7 标签管理
- 8 入院评估

3 智能输液系统



60% (液体剩余)
数据分析传输到
系统进行提示和报警

4 生命体征监测系统

- 1 床旁监测
- 2 数据传输
- 3 分析汇总
- 4 形成图表
- 5 临床使用
- 6 形成档案

5 护理部查询系统

- 1 人员信息
- 2 床位信息
- 3 护理信息
- 4 医嘱信息
- 5 患者信息

6 院长查询系统

- 1 人员信息
- 2 床位信息
- 3 费用信息
- 4 护理信息
- 5 患者信息


7 护理质量管理系统

- 1 护理人员档案管理
- 2 护士排班管理
- 3 质量检查管理
- 4 上报事件管理
- 5 满意度管理
- 6 专科护理质量指标管理
- 7 系统配置

超大电子白板代替人工录入，零差错

▶ 智能病区护理流程

TECHNOLOGICAL PROCESS



智能可穿戴设备测量精准，自动检测，自动上传数据，自动形成图表



智慧病区信息系统

智能可穿戴设备测量精准，自动检测，自动上传数据，自动形成图表
改变输液过程中依靠人工监护的传统模式，患者输液进程以数据形式进行分析后自动传输到IWIS系统，并进行提示和报警，实现输液管理信息化，智能化。



1 智能护理中央交互大屏

2 智能输液器-实时监测

3 移动护理-体温、血压等数据快速采集

4 全病区WIFI覆盖

5 PC管理端查看

INTELLIGENT
WARD



实际应用价值 PRACTICAL APPLICATION VALUE

▶ 将时间还给护士，将护士还给病人，打造智能化温馨病房

6ST MAKE 打造无铃声病区

7ST INTERCONNECTION 信息互联互通，录入出错为零

瑞沃德部分用户名单

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 临沂市肿瘤医院 | 解放军总医院 | 雅安市第二人民医院 |
| 临沂市中心医院 | 独山县人民医院 | 复旦大学附属中山医院 |
| 成武县人民医院 | 万荣县人民医院 | 泰山医学院附属医院 |
| 砀山县人民医院 | 通辽市民大附院 | 上海金山医院 |
| 天津市安定医院 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 西安中医脑病医院 |
| 罗庄矿务局医院 | 新疆塔城市人民医院 | 浙江省妇幼保健医院 |
| 嵯州市人民医院 | 临沂正直医院 | 杭州西溪医院 |
| 首都医科大学大兴医院 | 西藏那曲市人民医院 | 盛泽人民医院 |
| 山东省中医院 | 山东省立医院 | 保德德馨医院 |
| 滨州市中心医院 | 济宁市第一人民医院 | 石家庄市儿童医院 |
| 滨城区市立医院 | 瑞安市人民医院 | 沈阳市第七人民医院 |
| 山西省眼科医院 | 临沂金锣医院 | 健康路喀什市人民医院 |
| 师宗县人民医院 | 河南电力医院 | 大同市第五人民医院 |
| 昆明市延安医院 | 昆明医科大学第二附属医院 | 东湖街道新区人民医院 |
| 沈阳市第四人民医院 | 金华市第一人民医院 | 南昌大学第二附属医院 |
| 中山大学第二附属医院 | 临淄区人民医院 | 双版纳州勐海县勐海民族医院 |
| 丰县人民医院 | 苏州市第五人民医院 | 济南市第五人民医院 |
| 舞阳县人民医院 | 苏州市高新区医院 | 宿迁市第一人民医院 |
| 丽水市中心医院 | 余姚市人民医院 | 郑州市中心医院 |
| 兰州大学第一医院 | 诸暨市第五人民医院 | 邳州市人民医院 |
| 潍坊市第一人民医院 | 庆阳市人民医院 | 武昌医院 |
| 南通市第二人民医院 | 淮安市第三人民医院 | 吴兴人民医院 |
| 上海师范大学健康学院 | 鄂邑区中医院 | 解放军总医院第八医学中心 |
| 杭州市丁桥人民医院 | 福泉市第一人民医院 | 四川宝石花医院 |
| 肥西中医院 | 莱西市夏格庄医院 | 浙江省人民医院 |
| 金寨县中医院 | 冠县第二人民医院 | 南京市六合人民医院 |
| 郟城县第一人民医院 | 华西附属第二医院 | 古蔺县中医医院 |
| 信阳市中医院 | 保定市第一医院 | 郑州大学第一附属医院 |
| 邳州市中医院 | 汾西县人民医院 | 济南市中心医院 |
| 东台市人民医院 | 曲靖市中医医院 | 蒙自市滇南中心医院 |
| 垫江县人民医院 | 南浔区双林人民医院 | 湘桥人民医院 |
| 峯城区人民医院 | 滇南中心医院 | 霍山县中医院 |
| 衢州市第二人民医院 | 新昌县中医院 | 青岛市南区人民医院 |
| 大连市瓦房店第四医院 | 抚顺市中心医院 | 白银市第一人民医院 |
| 博山区健康大街万杰肿瘤医院 | 合肥市省立医院 | 金昌市人民医院 |
| 七星关区人民医院 | 南通大学附属医院 | 石楼县人民医院 |
| 何氏眼科医院 | 襄阳市第一人民医院 | 贵州省人民医院 |
| 安联妇婴医院 | 岳阳市第一人民医院 | 山西祁县人民医院 |
| 张家口第五医院 | 厦门市海沧医院 | 西华县中医院 |
| 河南省人民医院 | | |

